



**WSZYSTKO DLA BEZPIECZEŃSTWA**

**WWW.SKLEP-KIEROWCY.PL**

ul. Rybnicka 43  
43-190 Mikołów

Tel.: 608 506 475  
E-mail: pk@towary-niebezpieczne.pl



**WWW.SKLEP-KIEROWCY.PL**

## Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe



**WSZYSTKO DLA BEZPIECZEŃSTWA**



## Łańcuchy śniegowe - informacje ogólne

Na rynku dostępna jest szeroka gama łańcuchów śniegowych. Każdy potencjalny ich użytkownik staje przed dylematem, który łańcuch kupić? Który jest najlepszy? Czy wart jest swojej ceny? Co należy wziąć pod uwagę wybierając łańcuch, który ma być gwarantem bezpiecznej jazdy na zaśnieżonych i oblodzonych drogach?

Pamiętajmy, że droższy, lepszy łańcuch jest zawsze tańszy od kosztu nawet najmniejszej naprawy blacharskiej!



Przy zakupie łańcuchów nie wolno kierować się tylko i wyłącznie niską ceną... Dobry łańcuch nigdy nie będzie tani! Dlatego radzimy zawsze szukać markowego produktu. W super i hipermarketach żaden sprzedawca nie poinformuje nas o tym, czy sprzedawany łańcuch charakteryzuje się opisanymi poniżej cechami. Łańcuchy wpływają w bezpośredni

sposób na bezpieczeństwo, na którym nie warto oszczędzać.

Obowiązek posiadania łańcuchów śniegowych na wyposażeniu pojazdu w okresie zimy obowiązuje już w Austrii, Norwegii, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Albanii, Macedonii i Turcji.

Zamów. pod nr tel.: 608 506 475

## PEWAG BRENTA – C..XMR

*(Do samochodów dostawczych w warunkach lekkich)*

- do montażu bez konieczności najeżdżania
- łańcuch drutu o średnicy 4,5mm.
- stal stopowa manganowa
- ślad rombowy ukośny
- możliwość obustronnego używania łańcucha



KOD:

WWW.SKLEP-KIEROWCY.PL

## SEKCJE ŁAŃCUCHOWE

*(Do szybkiego montażu)*

- do ruszania na śliskim podłożu
- do następujących rozmiarów ogumienia:  
10.00-20; 11.00-20; 12.00-20; 11R22,5; 12R22,5;  
13R22,5; 275/70R22,5; 295/80R22,5; 315/80R22,5;  
305/70R22,5; 315/70R22,5
- NIE spełniają austriackiej normy  
Ö-norm V5119. Nie są wg tej normy  
łańcuchami śniegowymi!



KOD:

Zamów. pod nr tel.: 608 506 475

## CERVINO CL...S

*(Do samochodów ciężarowych i warunków lekkich lub średnich)*

- Siatka łańcucha ukośna
- 6 sekcji ukośnych
- Ogniwa czworokątne, długie – VKL
- Średnica ogniwa 7 mm
- Łańcuchy boczne połączone z siatką centralną za pomocą haczyków
- Łańcuchy boczne z ogniów długich
- Haki spinające dwa końce siatki - pręt
- Materiał: stal manganowa



KOD:

WWW.SKLEP-KIEROWCY.PL

## AUSTRO SUPER A..SV

*(Do samochodów ciężarowych) i warunków ciężkich*

- Siatka łańcucha ukośna
- 8 sekcji ukośnych
- Ogniwa czworokątne, krótkie - VKK
- Średnica ogniwa 8,2 mm
- Łańcuchy boczne połączone z siatką centralną za pomocą zgrzewanych pierścieni
- Łańcuchy boczne z ogniów krótkich
- Haki spinające dwa końce siatki - odkuwki
- Materiał: TITANGrip



KOD:

Zamów. pod nr tel.: 608 506 475

## AUSTRO SUPER A..SV

*(Do wózków widłowych)*

- Siatka łańcucha ukośna
- 6-8 sekcji ukośnych
- Ogniwa czworokątne, krótkie - VKK
- Średnica ogniwa 4,5 - 10 mm
- Łańcuchy boczne z ogniów krótkich
- Haki spinające dwa końce siatki - odkuwki
- Materiał: TITANGrip



KOD:

WWW.SKLEP-KIEROWCY.PL